

Aufgabenstellung

Name: _____

Aufgabe: Gehwegteilstück mit Übergangsbogen

Der dargestellte Teil einer Hoffläche ist fachgerecht herzustellen.

Die Randeinfassungen (Tiefbord und Pflasterbund) und die Gehwegplatten sind auf fertige Höhe zu setzen.

Das Verbundpflaster, das Kleinpflaster sowie das Mosaikpflaster sind mit 1,5cm Rammkante zu verlegen.

Der Randbereich im Verbundpflaster ist mit Mosaikpflaster herzustellen, ebenso der Bereich der zu setzenden Schieberkappe.

Das Kleinpflaster ist im Segmentbogen zu verlegen


Die Höhen und alle weiteren Angaben sind der Vorgabe zu entnehmen.

Baustoffe: Tiefbord 8/20/50
Betonpflaster 16/16/10
Betonverbundpflaster 10/20/8
Gehwegplatten 30/30/8
Kleinpflaster 8/10
Mosaikpflaster 4/6

- 1) Füllen Sie zuerst das Blatt **B** aus und geben Sie es ab.
- 2) Führen Sie die praktische Aufgabe nach den Vorgaben Blatt **C** aus
- 3) Nach Fertigstellung der praktischen Aufgabe füllen Sie bitte Blatt **D** aus.
- 4) Zusatzaufgabe: Einbauen eines Anbohrstutzens
- 5) Nach Aufforderung der Prüfungskommission - Abbau des Prüfungsstückes

Änderungen bleiben der Prüfungskommission vorbehalten

ABSCHLUSSPRÜFUNG – Straßenbau / Sommer 2015



Aufgabenstellung

Name: _____

Aufgabe:

Gehwegteilstück mit Wanne und Entwässerungsrinne

Der dargestellte Teil einer Hoffläche ist fachgerecht herzustellen.

Die Randeinfassungen (Tiefbord und Betonpflasterkandel) sowie die Kunststoffrinne und die Gehwegplatten mit Mosaikzwickel sind auf fertige Höhe zu setzen.

Das Kleinpflaster ist mit 1,5cm Rammkante zu pflastern


Das Kleinpflaster ist im Segmentbogen zu platern

Die Höhen und alle weiteren Angaben sind der Vorgabe zu entnehmen.


Baustoffe: Tiefbord 8/20/50
Betonpflaster 16/16/8
Entwässerungsrinne 100/16/15
Gehwegplatten 30/30/8
Kleinpflaster 8/10
Mosaikpflaster 4/6

- 1) Füllen Sie zuerst das Blatt **B** aus und geben Sie es ab.
- 2) Führen Sie die praktische Aufgabe nach den Vorgaben Blatt **C** aus
- 3) Nach Fertigstellung der praktischen Aufgabe füllen Sie bitte Blatt **D** aus.
- 4) Zusatzaufgabe: Einrichten eines Kanallasers
- 5) Nach Aufforderung der Prüfungskommission - Abbau des Prüfungsstückes


Änderungen bleiben der Prüfungskommission vorbehalten




Schnitt A-A




Schnitt B-B



Schnitt C-C



**Aufgabenstellung**

Name: _____

Aufgabe:

Gehwegeck mit Segmentbogen

Der dargestellte Teil einer Gehwegfläche ist fachgerecht herzustellen.

Die Randeinfassungen (Tiefbord, Kleinpflasterbund gerade und mit $r=12.00\text{m}$ und Betonpflasterbund mit $r=1,44\text{m}$), Gehwegplatten und Mosaikzwickel sind auf fertige Höhe zu setzen.

Das Kleinpflaster ist im Segmentbogen mit Rammkante 1,5cm zu pflastern, ebenso das Fischgrätpflaster 10/20/6.

Die Schieberkappe im Gehwegplatten-Bereich ist oberflächenbündig einzubauen und mit Mosaik auszuzwickeln.

Die Höhen und alle weiteren Angaben sind der Vorgabe zu entnehmen.


Baustoffe: Tiefbord 8/20/50
Betonpflaster 16/16/10
Betonpflaster 10/20/6
Gehwegplatten 30/30/6
Kleinpflaster 8/10
Mosaikpflaster 4/6
Schieberkappe

- 1) Füllen Sie zuerst das Blatt **B** aus und geben Sie es ab.
- 2) Führen Sie die praktische Aufgabe nach den Vorgaben Blatt **C** aus
- 3) Nach Fertigstellung der praktischen Aufgabe füllen Sie bitte Blatt **D** aus.
- 4) Zusatzaufgabe: Schachtabdeckung im Gefälle auf fertige Höhe setzen
- 5) Nach Aufforderung der Prüfungskommission - Abbau des Prüfungsstückes

Änderungen bleiben der Prüfungskommission vorbehalten

Abschlussprüfung Straßenbau am 14.07.2017

Gehwegeck mit Segmentbogen



Schnitt A - A

Aufgabenstellung

Name: _____

Aufgabe: Gehwegteilstück mit Segmentbogen Tiefenwechsel

Der dargestellte Teil einer Hoffläche ist fachgerecht herzustellen.

Die Randeinfassungen (Tiefbord und Betonpflasterkandel)sowie das Betonpflaster und die Gehwegplatten mit Mosaikzwickel sind auf fertige Höhe zu setzen.

Das Kleinpflaster ist mit 1,5cm Rammkante zu pflastern

Das Kleinpflaster ist im Segmentbogen zu plastern

Die Höhen und alle weiteren Angaben sind der Vorgabe zu entnehmen.

Baustoffe: Tiefbord 8/20/50

Betonpflaster 16/16/8

Betonpflaster 20/10/8


Gehwegplatten 30/30/8

Kleinpflaster 8/10

Mosaikpflaster 4/6

- 1) Füllen Sie zuerst das Blatt **B** aus und geben Sie es ab.
- 2) Führen Sie die praktische Aufgabe nach den Vorgaben Blatt **C** aus
- 3) Nach Fertigstellung der praktischen Aufgabe füllen Sie bitte Blatt **D** aus.
- 4) Zusatzaufgabe: Rohreinbindung
- 5) Nach Aufforderung der Prüfungskommission - Abbau des Prüfungsstückes

Änderungen bleiben der Prüfungskommission vorbehalten



H = 40
T = 1,5
f = 0,028

A

A



Schnitt A-A

